

METALVET

Evoluindo com a medicina veterinária



Desde 1975

ÍNDICE

MÓVEIS	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
FOCOS CIRÚRGICOS E CLÍNICOS	9
EQUIPAMENTOS	10 - 11
EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICOS	12 - 13
ACESSÓRIOS DIVERSOS.....	14 - 15
INSUMOS	16 - 17
APARELHOS PARA ANESTESIA.....	18
ACESSÓRIOS PARA ANESTESIA	19 - 20
LABORATÓRIO	21
ODONTOLOGIA	22
INSTRUMENTAIS.....	23
ORTOPEDIA	24 - 25
RAIO-X E ACESSÓRIOS	26 - 27
GAIOLAS	28 - 29 - 30
MESAS PARA BANHO E TOSA	31
EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA	32 - 33
ACESSÓRIOS PARA BANHO E TOSA	34



MESA PANTOGRÁFICA CIRÚRGICA COM 1 MOTOR

COD. MV0018

Tampo em chapa de aço inoxidável com vincos e furo para escoamento, manípola para inclinação lateral. Base automática bivolt para regulagem de altura 70 a 115cm, fabricada em aço inoxidável 304 com 4 rodas de 3' sendo 2 com freios. Acompanha suporte de soro inoxidável, suporte odontológico lateral e balde em alumínio. Medidas (C/L): 120 x 60cm



MESA CALHA PANTOGRÁFICA COM 1 MOTOR

COD. MV0019

Tampo em chapa de 2mm de aço inoxidável 304 com furos para amarração. Divisão central para ajuste com efeito calha por manípola de rosca. Inclinação do tampo para as laterais manípola de rosca. Base automática, bivolt, em aço inoxidável 304. Regulagem de 70 a 115cm de altura; 4 rodas de 3', sendo duas com freios. Acompanha: suporte de soro, balde de alumínio e suporte odontológico lateral. Medidas: (CxL) 120x60cm



MESA CALHA ARTICULÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. MVI0006

Tampo com articulações individuais das laterais por manípolas. Pés com altura variável de 90 a 115cm. Acompanha suporte de soro, bandeja e balde removíveis de alumínio. Medidas (C/L): 120 x 60 cm



MESA CALHA PANTOGRÁFICA INOXIDÁVEL COM 2 MOTORES

COD. MV0048

Tampo em chapa de 2mm de aço inoxidável 304 com furos para amarração. Divisão central para ajuste com efeito calha por manípola de rosca. Munida de dois motores elétricos, bivolts, sendo um para inclinação do tampo para as laterais e outro para regulagem da altura de 70 a 115cm. Base em aço inoxidável 304 com 4 rodas de 3', sendo duas com freios. Acompanha: suporte de soro, balde de alumínio e suporte odontológico lateral. Medidas: (CxL) 120x60cm



MACA COM CARRINHO REMOVÍVEL

COD. MVI0020/1 e COD. MVF0020/2

Maca removível em aço inoxidável com alças de proteção nas laterais removíveis. Carrinho em tubo de ferro ou aço inoxidável com rodas e freios. Medidas (A/C/L): 90 x 120 x 50cm



MESA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

COD. MVI0009/1 e COD. MVF0009/2

Tampo e prateleira inoxidáveis. Pés em tubo redondo de 1" inoxidável ou em ferro zincado. Acompanha rodízios com freios. Medidas (C/L): 80 x 120 x 50 cm



APARADOR INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

COD. MVI0010

Tampo inoxidável em forma de cuba com 1,5cm, pés em tupo quadrado com altura regulável manual de 96 a 115cm. Com rodízios e freios. Medidas (C/L): 83 x 35cm





MESA DE ATENDIMENTO COM BALANÇA DIGITAL

COD. MV0004

Tampo inoxidável com vincos e furo para escoamento. Pés em tubos inoxidáveis de 1" 1/2. Acompanha suporte de soro em aço inoxidável e balde em alumínio. Balança eletrônica acoplada ao tampo com visor digital, bivolt e pesagem de 0,05 a 200 kg. Medidas (A/C/L): 90 x 120 x 70 cm



MESA DE ATENDIMENTO

COD. MVI0005/1 e COD. MVF0005/2

Tampo inoxidável, com vincos e furo para escoamento. Pés em aço inoxidável ou ferro esmaltado. Acompanha suporte de soro lateral e balde em alumínio. Medidas (A/C/L): 90 x 120 x 70 cm



MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL

COD. MVI0002/1 COD. MVF0002/2

Tampo inoxidável com vincos e furos para escoamento. Pés em tubos quadrados em aço inoxidável ou ferro esmaltado e manípulos nas laterais para inclinar e regular a altura. Acompanha suporte de soro inoxidável e balde em alumínio. Medidas (C/L): 120 x 70 cm



MESA PARA ATENDIMENTO ARTICULÁVEL ELÉTRICA

COD. MV0047

Fabricada em aço inoxidável 304. Tampo em chapa de 1mm liso (sem vincos ou furo). Pés em "X" em tubo quadrado de 25x25mm com altura regulável de 30cm até 100cm por motor elétrico blindado, Bivolt. 4 rodas de 3" em aço inoxidável sendo 2 com freios. Acompanha suporte de soro inoxidável. Não acompanha balde. Medidas (CxL) 120x60cm



MESA PARA ATENDIMENTO COM GABINETE

COD. MVI0001

Gabinete em MDF branco com 4 gavetas e porta com 1 prateleira. Pés e tampo de aço inoxidável, chapa com vincos e furo para o escoamento. Acompanha suporte de soro lateral e balde em alumínio. Medidas (A/C/L): 90 x 120 x 70 cm

OBS: SUPORTE ODONTOLÓGICO LATERAL VENDIDO SEPARADAMENTE



MESA DE PAREDE (Acompanha suporte de soro de parede)

COD. MVI0012/1 e COD. MVF0012/2

Tampo de MDF revestido em chapa 20 de aço inoxidável, estrutura em tubos de aço inox ou em ferro zincado; furos para fixar na parede. Dobradiças e braços retráteis. Medidas: (CxL) 90x60cm).



MESA PARA ESTUFA/ AUTOCLAVE

COD. MV0056

Tampo e prateleira inferior em chapa com pintura eletrostática branca. Medidas (A/C/L): 80 x 50 x 60cm





MESA PARA ODONTOLOGIA E FLUIDOTERAPIA

COD. MVI0007/1 e COD. MVF0007/2

Tampo em forma de cuba com altura de 5cm e tela superior removível em aço inoxidável. Pés em tubo quadrado de aço inoxidável ou em ferro zincado com manípulos laterais. Inclui suporte de soro removível e balde de alumínio. Medidas (C/L): 110 x 60 cm



MESA DE SOROTERAPIA

COD. MVF0008

Tampo em madeira revestido em aço inoxidável com pés dobráveis em ferro zincado.

Acompanha suporte de soro lateral zincado removível..

Medidas (A/C/L): 80 x 90 x 60 cm
Mais prolongação lateral de 20cm



SUPORTE ODONTOLÓGICO PARA MESA

COD. MV0041/1 COD. MV0041/2

Fabricado em chapa de aço inoxidável em formato de cuba de 5cm de profundidade e com grelha removível. Manípulos para fixar à mesa. Medidas (C/L) 45 x 60 ou 70cm



MESA PARA PROCEDIMENTO/ FLUIDOTERAPIA COM GABINETE

COD. MV0050

Tampo em formato de cuba com grelha removível com bordas (CxLxP) 155X60X10cm. Vincos para escoamento e ralo de 2. Gabinete em aço inox medindo (CxL) 110x70cm com duas prateleiras e duas portas de correr. Altura 90cm. Acompanha torneira em aço cromado.



MESA PARA ANATOMIA

COD. MVI0023

Fabricado em aço inoxidável 304; sendo tampo em chapa de 1mm de aço inoxidável 304 com vincos e furo para escoamento de líquidos. Pés em tubo redondo de 1 ½' e travessas com tubos de 1' em aço inoxidável com suporte para balde. Acompanha balde com alça em com capacidade de 6 litros em alumínio. Medidas (A/C/L): 90 x 200 x 70cm



MESA PARA NECRÓPSIA

COD. MVI0024

Fabricada em aço inoxidável 304; sendo tampo de 1mm com vincos e ralo para saída de líquidos, em formato de cuba com profundidade de 5cm. Pés em tubo redondo de 1 ½' com travessas em tubo de 1' com suporte para apoio de balde. Acompanha balde em alumínio de 6 litros. Medidas (A/C/L): 90 x 200 x 70cm





CARRO CURATIVO COM GABINETE

COD. MV0030

Tampo em MDF revestido em chapa de aço inoxidável. Suporte para bisnagas superior ao tampo. Gabinete em MDF branco com quatro gavetas. Pés em aço inoxidável com rodízios. Medidas: (CxLxA) 60x50x80cm



CARRO AUXILIAR

COD. MVI0031/1 e COD. MVF0031/2

Tampo e prateleira inferior em MDF revestido em chapa de aço inoxidável com guarnição de aço inox. Pés em tubo quadrado de aço inoxidável ou ferro zincado. Acompanha rodízios. Medidas: (CxLxA) 60x50x80cm



CARRO PARA CURATIVOS

COD. MVI0032/1 e COD. MVF0032/2

Tampo e prateleira inferior de MDF revestido em aço inoxidável. Suporte para bisnagas superior ao tampo. Bandeja lateral removível. Pés em tubo quadrado de aço inoxidável ou ferro zincado com rodízios. Medidas: (CxLxA) 60x50x80cm



CARRO PARA EMERGÊNCIAS

COD. MV0051

Fabricado em aço inoxidável 304. Medindo: (CxLxA) 64x48x82cm. Tampo removível em formato de cuba com 1,5cm, prateleira superior para monitor/desfibrilador de (CxL) 64x19cm com proteção. Suporte para cilindro de até 5 litros (Não acompanha cilindro) e suporte para descarpac de até 7 litros (Não acompanha descarpac). Suporte de soro removível com 2 ganchos e 3 gavetas em aço inoxidável. Extensão de 3 metros com 3 tomadas. Alça lateral para locomoção. Acompanha 4 rodas de aço inoxidável de 3' sendo duas com freios.



CARRO PARA EQUIPAMENTOS

COD. MV0033

Estrutura em aço inoxidável com três prateleiras em MDF revestidas em aço inoxidável. Rodízios giratórios de 2'. Medidas: (AxLxC) 100x35x40cm



MESA DE MAYO

COD. MVI0088/1 COD. MVF0088/2

Bandeja em aço inoxidável removível medindo: (CxLxA) 40x28x02cm. Pés em tubo redondo de 1" de aço inoxidável ou ferro zincado, com altura regulável de 107 a 130cm com 3 rodízios de 2'.



BANDEJA MAYO AUXILIAR PARA MESA

COD. MVI0011

Fabricada em aço inoxidável montada sobre base também em aço inox com regulagem de altura com bandeja removível e manípola para fixação em mesa ou bancada. Medidas (C/L/A): 40 x 28 x 2 cm





ARMÁRIO VITRINE GRANDE EM MDF BRANCO

COD. MV0025

Medidas: (CxLxA) 65x40x190cm. MDF Branco de 15mm; Porta na parte superior em vidro 4mm e 3 prateleiras de vidro de 5mm, com chave; Parte inferior com 4 gavetas em MDF sendo a primeira com divisórias. Pés em tubos de aço Inoxidável.



ARMÁRIO VITRINE PEQUENO EM MDF BRANCO

COD. MV0026

Medidas: (CxLxA) 50x40x160cm. MDF

Branco de 15mm; Porta superior em vidro 4mm com 2 prateleiras de vidro de 5mm, com chave; Parte inferior com 4 gavetas em MDF sendo a primeira com divisórias. Pés em tubos de aço Inoxidável.



ARMÁRIO GRANDE VITRINE

COD. MV0027

Estrutura e fundo em ferro esmaltado, com vidros frontal e nas laterais e 3 prateleiras. Medidas: (A/C/L): 170 x 65 x 40cm



ARMÁRIO PEQUENO VITRINE

COD. MV0028

Estrutura e fundo em ferro esmaltado, com vidros frontal e nas laterais e 2 prateleiras. Medidas (A/C/L): 150 x 50 x 40cm



ARMÁRIO DE PAREDE EM MDF

COD. MV0029

Construído em MDF branco de 15mm, duas portas e uma prateleira de vidro. Duas gavetas sendo uma com divisórias. Medidas: (CxAxL) 80x55x40cm



CALHA CIRÚRGICA ARTICULÁVEL GRANDE

COD. MV0035

Fabricada em aço inoxidável 304. Chapa de 2mm com articulação individual das laterais. Furo para contenção. Medidas: (CxL) 100x46cm



CALHA CIRÚRGICA ARTICULÁVEL PEQUENA

COD. MV0036

Fabricada em aço inoxidável 304. Chapa de 2mm com articulação individual das laterais. Furo para contenção. Medidas: (CxL) 60x46cm



CALHA CIRÚRGICA FIXA PEQUENA

COD. MV0039

Chapa em aço inoxidável 304, estrutura em ferro zincado com furos laterais para contenção. Formato "U". Medidas (C/L): 60 x 26cm



CALHA CIRÚRGICA FIXA MÉDIA

COD. MV0038

Em chapa de aço inoxidável 304, com estrutura em aço carbono zincado com furos para contenção. Medidas: (C/L) 80x30cm em formato "U"



CALHA CIRÚRGICA FIXA GRANDE

COD. MV0037

Chapa em aço inoxidável 304, com furos laterais para contenção, estrutura em ferro zincado. Formato "V", acompanha triângulo interno removível. Medidas (C/L): 100 x 34cm





MOCHO PROFISSIONAL SEM ENCOSTO

COD. MV0014

Com regulagem de altura à gás de 65 a 75cm. Pés em aço revestidos em plástico com rodízios de 2". Aro para apoio dos pés em aço carbono com pintura epóxi. Assento almofadado revestido em courvin branco



MOCHO PROFISSIONAL COM ENCOSTO

COD. MV0015

Com regulagem de altura à gás de 65 a 75cm. Pés em aço revestidos em plástico com rodízios de 2". Aro para apoio dos pés em aço carbono com pintura epóxi. Assento almofadado revestido em courvin branco e encosto anatômico



BANQUETA FIXA

COD. MV10016/1 e COD. MVF0016/2

Assento em MDF de 15mm, revestido em chapa 20 de aço inoxidável; pés em tubo redondo de 1" em aço inoxidável ou em ferro zincado com ponteiros de borracha. Medidas do assento: 30x30cm e altura fixa de 65cm



BALDE A CHUTE

COD. MV0040

Com capacidade de 3 litros, em alumínio e estrutura em aço inoxidável com rodízios giratórios.



SUPORE DE SORO DE PAREDE

COD. MV10013/1 COD. MVF0013/2

Em ferro zincado ou aço inox. Comprimento: 50 cm



SUPORE PARA SORO

COD. MV10017/1 e COD. MVF0017/2

Fabricado em tubo redondo de 1" em aço inoxidável ou em ferro zincado; altura regulável de 140 a 207cm. Capacidade para dois frascos



LAVATÓRIO CIRÚRGICO GRANDE COM TORNEIRA

COD. MV0042

Fabricado em chapa de 1mm de aço inoxidável 304; Acompanha torneira central com acionamento no joelho. Perfuração na peça para fixar na parede. Medidas: (CxLxA) 100x50x50cm



LAVATÓRIO CIRÚRGICO PEQUENO COM TORNEIRA

COD. MV0043

Fabricado em chapa de 1mm de aço inoxidável 304; Acompanha torneira central com acionamento no joelho. Perfuração na peça para fixar na parede. Medidas: (CxLxA) 50x50x50cm



FOCOS CIRÚRGICOS E CLÍNICOS



FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO M100 LED

COD. FCSB0013 / FCCB0014

Cúpula em plástico; 1 Bulbo com 21 leds: 15 leds de luz fria e 6 leds de luz quente; 25.000 lux; Braço articulado; Chaves liga-desliga; Manopla de ajustes do foco; Pedestal; Base móvel com 4 rodízios. Com ou sem bateria.



FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO M300 LED

COD. FCSB0015/FCCB0016/FCSB0017/FCCB0018

Cúpula plástica com 3B (60.000lux) ou 6B (120.000lux); cada bulbo com 21 leds: 15 leds de luz fria e 6 leds de luz quente; Braço articulado que permite a mobilidade da cúpula; Chave liga-desliga; Manopla de ajuste do foco; Pedestal; Base móvel com 4 rodízios. Com ou sem bateria



FOCO M100 LED DE PAREDE

COD. FCSB023

Cúpula em plástico; 1 Bulbo com 21 leds: 15 leds de luz fria e 6 leds de luz quente; 25.000lux; Braço articulado que permite a mobilidade do cabeçote; Chaves liga-desliga; Manopla de ajuste do foco. Sem bateria



FOCO CIRURGICO DE TETO M300T LED

COD. FCSB019/FCCB020/FCSB021/FCCB022

Fornecido com 3 ou 6 bulbos; Tensão: 100 a 240V; LED de alta potência: 30 watts - 1200 lumens; Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150- sem calor; Modelo também fornecido com lâmpada halógena H3: 12V - 55W; Braço articulado; Cúpula plástica de alta resistência; Manopla removível e autolavável feita de alumínio anodizado; Manopla de ajuste do foco. Sem bateria



FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE 1 REFLETOR M100

COD. FCSB0004/ FCCB0005

Dotado de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbo com lâmpada halógena H3 12V - 55W, com refletor e filtro multifacetado e antitérmico. Equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática, cabo de alimentação para rede elétrica, base móvel com quatro rodízios e manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado.



FOCO CLÍNICO DE LED

COD. FC0003

Fabricado em alumínio com revestimento em epóxi branco. Braço de 103cm + altura do pé de 75/90cm. Fluxo Luminoso de 1000 a 1200LM. Vida média das lâmpadas: 50.000h. Potência de 12w. Bivolt



FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO VET LUMINI

COD. FCSB0011

Luminosidade de 28.000 Lux; braço articulado; controle gradual da intensidade luminosa. Temperatura de cor: 5.500 K; altura da coluna: 1,75 m; comprimento do braço: 0,90 m (aberto)



FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO BICOLOR DL

COD. FCSB0012

12 Luzes de LED; Dois tipos de luz: Branco Frio e Branco Quente; 38mil Lux; temperatura da Cor: 3.200K/ 4.200K; Baixo consumo; Ajuste da intensidade de Luz; Manopla alumínio auto-clavável



FOCO AUXILIAR SIMPLES COM PÉ REDONDO

COD. FC0001

Com pescoço articulável, estrutura plástica e altura regulável até 200cm. Lâmpada comum ou halógena. Não acompanha lâmpada



FOCO AUXILIAR DE MESA

COD. FC0002

Estrutura plástica com braço articulável, altura de 75cm de base e manípulo para fixar na mesa. Não acompanha lâmpada





MONITOR MULTIPARAMÉTRICO LifeWindow

COD. EQ0021
Tela TFT de alta resolução de 8,4 polegadas TouchScreen. Conexão em rede através de fio ou wireless. Impressão através da impressora embutida ou conectada. Módulos de sinais vitais específicos para veterinária. Diversas opções para Capnografia. Módulo Básico: ECG de 3 derivações + Masimo Rainbow Vet SpO2 + PNI + 1 Temperatura + Touch Screen +Networking. Digicare



MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DL1000

COD. EQ0022
8 Parâmetros integrados: Eletrocardiógrafo. Possibilita realizar laudos à distância; Oxímetro; Curva pletismográfica; Frequência cardíaca pelo ECG; Pulso cardíaco pelo Oxímetro; Pressão Arterial PANI Sistólica e Diastólica; Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado); Temperatura.



MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MMP001

COD. EQ0024
Monitor de 12.1" TouchScreen, parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e dois canais de Temperatura. Pré configurado com duas entradas para pressão invasiva. Parâmetros Avançados (opcional): Pressão Invasiva e Capnografia (mainstream ou sidestream); Compacto e resistente. Uhnica.



DESFIBRILADOR DX-10 PLUS

COD. EQ0033
Carga regulável de 1 à 360 Joules; Seleção e carga mediante comando único; Circuito de aplicação; Circuito de sincronismo.



BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁTICA IP41X DIGPUMP

COD. EQ0029
Para equipo universal; Grava até 1000 eventos; Estação modular permite que as bombas sejam acopladas uma na outra; Cálculo automático da velocidade pelo volume do bolus; 7 modos de infusão: taxa, peso, tempo, dose, gota.



BOMBA DE INFUSÃO PARA SERINGA SR31X

COD. EQ0032
Utiliza seringa universal; Gravação de Eventos; Pode armazenar e reproduzir até 1000 eventos; Escaneamento de código de barras (opcional); Estação de modular permite que as bombas sejam acopladas umas nas outras; Cálculo automático da velocidade pelo volume do bolus; 6 modos de infusão



BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA IP0001

COD. EQ0030
Tela LCD; Painel de LED's; Equipo de qualquer marca; Alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de infusão pré definido; modos: ml/h e gotas/min; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação da última infusão; 4 horas de bateria. Uhnica



BOMBA DE INFUSÃO PARA SERINGA SP001

COD. EQ0031
Tela de LCD; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores; Compatível com seringas de 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml de qualquer marca; Ajustes pré definidos; Modos de trabalho: Taxa, Tempo x Volume, e Dosagem x Peso; Função purgar e Bolus; KVO (Manter veia aberta) com vazão de 1ml/h; Gravação automática da última seringa utilizada. Uhnica



OXÍMETRO VETERINÁRIO PORTÁTIL COM TEMPERATURA

COD. EQ0034
Não invasivo, destinado à aferição dos sinais vitais (SpO2, Pulso e Temperatura) Visor de TFT LCD colorido de alta resolução com 2,8 polegadas; Indicador de perfusão através de curva pletismográfica; Indicação de bateria fraca



BISTURI ELETRÔNICO VETERINÁRIO VET100

COD. EQ0058
equipamento cirúrgico de alta frequência, microprocessado. Onda e níveis de potência de saída adequados a cada procedimento, produzindo corte liso e coagulação por fulguração altamente eficiente. Ajuste digital de potência por teclas





BALANÇA DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL 200KG

COD. EQ0001

Base em aço inox com placa eletrônica e visor digital móvel. Alimentação Bivolt
Capacidade de 0,05 a 200 kg.
Medidas (C/L/A): 80 x 50 x 10cm



BALANÇA PLATAFORMA

COD. EQ0002

Base mecânica em aço carbono com pintura eletrostática e visor digital elevado a 80cm da base. Alimentação Bivolt.
Capacidade de 0,05 a 200 kg.
Medidas (C/L/A) 80 x 70 X 20cm



BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA

COD. EQ0003

Com prato em PVC atóxica em formato de concha, pesagem de 0,05 a 15 kg. Medidas (C/L/A): 58 x 11 x 30cm
Tensão Bivolt



BALANÇA DIGITAL INOX 300KG

COD. EQ0111

Base em aço inoxidável com placa eletrônica e visor digital móvel com fio de 1,5 metros. Pesagem de até 300 kg com precisão de 100g. Medidas 60 X 50cm. Alimentação Bivolt



SELADORA COM GUILHOTINA

COD. EQ0054

Para papel grau cirúrgico. Sistema de selagem com 10 mm de espessura e comprimento de solda de 30cm. Modelo com guilhotina de corte, sistema elétrico bivolt. Componentes injetados em plástico ABS, polímero muito resistente à impactos.



SELADORA COM SUPORTE PARA ROLO E GUILHOTINA - CRISTÓFOLI

EQ0110

Sistema integrado de corte em ambas as direções; Acionamento por meio de alavanca com trava; Resistência blindada com controle automático de temperatura; Desligamento automático; Suporte para bobina de até 30cm. Bivolt Automático



AUTOCLAVE DIGITAL VITALE CLASS 21 LITROS-CRISTÓFOLI

COD. EQ0063/ EQ0064

Programa único de Esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; Despressurização feita de forma automática; Capacidade de 21 litros; Tampa e câmara toda em aço inox; 3 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. Bivolt automático - 127/220V. (Disponível também de 12 Litros)



LAVADORA ULTRASSÔNICA - CRISTÓFOLI

EQ0058

Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. Capacidade Total de 2,5 Litros. Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127V ou 220V



LASER THERAVET

COD. EQ0052

Equipamento portátil, sem fio, com base carregadora bivolt. Bateria com até 4 horas de autonomia. CD com protocolos clínicos com indicações de todos os parâmetros



VET CAM CLÍNICO E DERMATOLÓGICO

COD. EQ0126

Aparelho para diagnóstico clínico e dermatológico, 5 funções, com duas câmeras sendo a clínica com aumento ajustável de 20 a 150 vezes e a dermatológica com aumento de 250 vezes. Acompanha cânulas otoscópicas, de pele e para olho, espelho bucal e espéculo vaginal. Tela de 9" embutida na maleta.



EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICOS



OTOSCÓPIO VETERINÁRIO GOWLLANDS

COD. EQ0013

Cabo porta pilhas em aço cromado para 2 pilhas médias (não acompanha pilhas) e cabeça plástica. Acompanha 3 espéculos plásticos longos de diferentes tamanhos, lâmpada sobressalente de 2,5 volts. Lente de aumento de 3 vezes



OTOSCÓPIO CONVENCIONAL

COD. EQ0014

Otoscópio com cabo em metal cromado para duas pilhas médias comuns (Não Inclusas), revestido por capa antiderrapante. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V. 05 (Cinco) espéculos auriculares curtos, reutilizáveis



OTO-OFTALMOSCÓPIO VETERINÁRIO GOWLLANDS

COD. EQ0015

Cabo em metal cromado para duas pilhas médias (não inclusas), Regulador de intensidade de luz, Cabeça de otoscópio em plástico 3 espéculos longos plásticos de diferentes tamanhos, Cabeça de oftalmoscópio - Disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias), Lâmpada de 2,5 Volts



CONJUNTO PARA DIAGNÓSTICO GOWLLANDS

COD. EQ0016

Cabo em metal para duas pilhas médias, regulador de intensidade de luz, cabeça de otoscópio e oftalmoscópio, 5 espéculos auricular, 1 espéculo nasal, 1 lâmpada angular de garganta, 1 abaixador lingual, 2 espelho laringeo, 1 lâmpada reserva. (Pilhas não inclusas)



OTOSCÓPIO VETERINÁRIO

COD. EQ0013

Cabo porta pilhas cromado para 2 pilhas médias (não acompanha pilhas). Cabeça em aço cromado. Acompanha 3 espéculos plásticos longos de diferentes tamanhos. Lâmpada quente de 2,5 volts. Lente de aumento de 2,5 vezes.



OTOSCÓPIO MINI MIKATOS

COD. EQ0018

Cabo com botão liga/desliga, presilha em aço inoxidável - Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento. 01 lâmpada LED branca, 30 mini espéculos, 01 estojo para acondicionamento. Funcionamento: 2 pilhas pequenas alcalinas (não incluídas)



ESTETOSCÓPIO VETERINÁRIO LITTMANN MASTER CLASSIC II

COD. EQ0048

Diafragma ajustável, que permite alterar entre baixa e alta frequência sem virar o auscultador. Comprimento de 81cm.



ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II

COD. EQ0049

Auscultador de 3,5 cm de diâmetro de aço inoxidável; Olivas macias com excelente selamento acústico; Molas internas ajustáveis; Anel e diafragma com tratamento "anti-frio".



ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO PREMIUM

COD. EQ0050

Alta Sensibilidade; Inclui Oliva e Diafragma de Reposição; Em Aço Inox para maior durabilidade; Ausculta dupla para captação de sons de alta e baixa frequência; Uso profissional.



ESTETOSCÓPIO DIGITAL 3100 LITTMANN

COD. EQ0051

Com redução de ruído ambiente, sem filtrar sons corporais; Amplifica sons até 24X; Controles separados ligar/desligar, frequência sino/diafragma e controle do volume. Mostra nível do som; Indica se o aparelho está no modo sino ou diafragma; Indica a vida restante da bateria; Mostra o ritmo cardíaco do paciente após 5 segundos. 69 cm de comprimento total.





APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO VETERINÁRIO VET20
COD. EQ0054

SunTech – Medições de PA oscilométricas, tecnologia exclusiva tolerante ao movimento. Especificações: Pressão Sistólica; Diastólica; Pressão arterial média; Frequência cardíaca: 25 a 300 BPM; Manguitos veterinários 1 ao 6; Mangueira de 1,2 m; memória de 50 medições. Tela touch screen. Acompanha 4 pilhas AA.



APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO VETERINÁRIO VET25
COD. EQ0057

SunTech – Medição e monitoração programada de PA oscilométricas, tecnologia exclusiva tolerante ao movimento. Especificações: Pressão Sistólica; Diastólica; Pressão arterial média; Frequência cardíaca; Manguitos veterinários do 1 ao 6; Mangueira de 1,2 m; Memória de 960 medições. Tela touch screen. Bateria recarregável.



DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL
COD. EQ0038

Com 1 (um) transdutor de frequência ultrassônica de 10 MHz. Funciona com 2 baterias de 9 Volts. Acompanha 1 frasco de gel. 2 baterias de 9v, capa protetora em couro sintético e manual.



APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE
COD. EQ0040

Manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300 mm/hg preciso e braçadeira neonatal em algodão com fecho em velcro. Medindo 28 x 5,5cm.



APARELHO DE PRESSÃO CLÍNICO
COD. EQ0041

Manômetro anti-choque; Formato Ergonômico; Válvula de deflação rápida; Regulável para destros e canhotos; Acabamento emborrachado; Bolsa de transporte; Tubo e pêra infladora livre de látex



TERMÔMETRO CLÍNICO VETERINÁRIO DIGITAL DE 15 SEGUNDOS
COD. EQ0128

Para uso em animais de pequeno e grande porte. Ponta rígida à prova d'água. Tomada de temperatura em aproximadamente 15 segundos. Especificações: Faixa de medição: 32.0 °C - 43.9 °C; Resolução: 0,1°C; Erro máximo de indicação: ± 0,2 °C; Alimentação: 1 pilha 1.5 V LR41, AG3 ou similar; Vida útil de 250h ou até 1,000 usos; Memória/Beeper. Desligamento após 3 minutos; Selo do INMETRO



TERMÔMETRO DIGITAL FLEXÍVEL
COD. EQ0046

Visor digital, informe de temperatura em até 60 segundos, memória, totalmente a prova d'água.



TERMÔMETRO DIGITAL VETERINÁRIO
COD. EQ0062

Possui design exclusivo, visor LCD de fácil leitura, mede a temperatura em aproximadamente 30 segundos e emite beep de indicação. Ideal para vários tipos de animais



MEDIDOR DE GLICOSE (GLICOSÍMETRO) KIT G-TECH
COD. EQ0044

Com uma amostra de sangue em apenas cinco segundos, é apresentado o resultado de forma simples e segura, precisão do sistema NO CODE e das tiras de Medição com eletrodos em OURO Calibrado com sangue humano.



MEDIDOR DE GLICOSE PARA ANIMAIS GLUCO CALEA
COD. EQ0045

Calibrado para cães, gatos e cavalos. Identifica com precisão os casos clínicos de diabetes. Chip específico para cada espécie, Resultados precisos em 5 seg. Kit: 1 glucômetro + bolsa + 10 lancetas + 1 dispositivo de punção + 10 tiras.



ACESSÓRIOS DIVERSOS



COLCHÃO TÉRMICO GRANDE VETERINÁRIO

COD. AC0010

Fabricado em nylon impermeável na cor verde. Controle de temperatura em 3 posições (Forte, Energizado e Médio). Potencia de 53w. Voltagem de 110 ou 220v.

Medidas: 50x100cm.

Acompanha capa protetora lavável.



COLCHÃO TÉRMICO PEQUENO VETERINÁRIO

COD. AC0023

Fabricado em nylon impermeável na cor verde. Controle de temperatura em 3 posições (Forte, Energizado e Médio). Potencia de 29w. Voltagem de 110 ou 220v.

Medidas: 50x50cm.

Acompanha capa protetora lavável



LUPA DE PALA COM LEDS

COD. AC0003

Feita em ABS com lentes de cristal, com 3 opções de lentes intercambiáveis de 3, 4 e 5 dioptrias. Foco de luz com Leds. Ajuste de cabeça. Bivolt. Acompanha estojo para transporte



LANTERNA CLÍNICA

COD. AC0013

Fabricada em Alumínio; 2 pilhas AAA (tipo palito); Corpo com presilha para bolso; Botão click (ON/OFF); Escala milimetrada para medição; Escala comparativa de tamanho de pupila.



LUPA DE MÃO REDONDA COM LÂMPADA WOOD

COD. AC0022

Fabricada em alumínio. Possui lentes de Cristal óptico com 4 dioptrias. Possui capa preta fixada por velcro. Lâmpada redonda de 120mm com 22w. Bivolt.



LÂMPADA DE WOOD

COD. AC0021

Luz negra, embutida em lanterna clínica de luz comum. Alimentação de 4 pilhas AA (Não inclusas). 4 watts



CAMBÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRAVA

COD. AC0007

Fabricado em tubos de aço inoxidáveis transpassados (telescópico), com cabo de aço encapado, manoplas de borracha. Trava automática.

Medidas: 1,20m fechado x 1,75m aberto



CAMBÃO EM AÇO INOXIDÁVEL SEM TRAVA

COD. AC0008

Fabricado em tubos de aço inoxidáveis transpassados, com cabo de aço encapado com manoplas de borracha.

Medidas: 1.00m fechado x 1,55m aberto



CAMBÃO PEQUENO EM ALUMÍNIO

COD. AC0009

Fabricado em tubo de 1" de alumínio galvanizado, cabo de aço encapado. Para captura de pequenos animais.

Medidas: 80cm





MACA DOBRÁVEL

COD. AC0001

Confeccionada em tecido de nylon 600 resistente e lavável, costurada. Estrutura em tubo de ferro zincado. Duas cintas de segurança em nylon, ajustáveis com presilhas de engate rápido. Medida: 120x60cm aberta



MACA DOBRÁVEL COM RODAS

COD. AC0002

Confeccionada em tecido de nylon 600 resistente e lavável, costurada. Estrutura em tubo de ferro zincado. Duas cintas de segurança em nylon, ajustáveis com presilhas de engate rápido. Acompanha 2 rodas de 2' e puxador em nylon. Medida: 120x60cm aberta



FOCINHEIRA PARA CÃO

COD. AC0011

Confeccionada em polipropileno, com bordas protegidas por EVA costurado. Lavável. Fitas em nylon com regulagem e presilha de engate rápido. Disponível em 5 tamanhos e em várias cores.



MÁSCARA PARA GATOS

COD. AC0012

Conjunto de máscara para gatos, confeccionada em nylon na cor preta com ajuste por velcro costurado. Produto lavável. Disponível em 3 tamanhos.



COLAR ELIZABETANO

COD. AC0005

Conjunto de colar Elizabetano, confeccionado em polipropileno com borda de proteção para o pescoço em EVA costurado. Presilhas de engate rápido. Disponível em 10 tamanhos.



COLAR CERVICAL

COD. AC0006

Conjunto com 8 tamanhos, fabricado em polipropileno, acabamento acolchoado e com cintas de ajuste em elástico com velcro



TRAVA PATAS

COD. AC0014

Disponível em 4 tamanhos. Fabricado em aço inoxidável com acabamento emborrachado e comprimento ajustável com parafuso



APLICADOR DE INJEÇÃO

COD. AC0015

Fabricado em alumínio com a ponta em aço inox. A aplicação a distância proporciona maior segurança ao veterinário. Medida 63cm.



MANGUITOS NEONATAL SOFT DUAS VIAS

COD. AC0021

Livres de Látex. Tamanhos:
Nº 1 – 3 a 6cm;
Nº2 – 4 a 8 cm;
Nº 3 – 6 a 11 cm;
Nº 4 – 7 a 13cm;
Nº 5 – 9 a 14 cm.



MANGUITOS NEONATAL SOFT UMA VIA

COD. AC0022

Livres de Látex. Tamanhos:
Nº 1 – 3 a 6 cm;
Nº2 – 4 a 8 cm;
Nº 3 – 6 a 11 cm;
Nº 4 – 7 a 13cm;
Nº 5 – 9 a 14 cm.



INSUMOS



TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA G-TECH

COD. IN0001

Caixa com 50 tiras reagentes para medição de glicose No sangue; Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue; Eletrodos em OURO



TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE GLUCO CALEA

COD. IN0002

Caixa com 50 tiras. Uso veterinário. Vem com 3 chips (gatos, cães e cavalos) em todas as caixas. Utilizando o chip específico para cada espécie, poderá obter resultados precisos em 5 segundos.



BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADERENTE

COD. IN0003/1 COD. IN0003/2

Macia flexível e confortável, adere sobre si mesma com excelente porosidade. Composta de fibras sintéticas e fios elásticos sem látex. Disponível nos tamanhos 5cm x 4,5m e 10cm x 4,5m. Várias cores



LÂMINA PARA BISTURI

COD. IN0004

Confeccionadas em aço carbono; Esterilizadas por exposição a Raios Gama; Resistência à corrosão e perda de afiação; Embaladas individualmente; Mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; Caixa com 100 unidades



CAL SODADA 4,3KG

COD. IN0005

Absorvente de CO2, consiste de cal hidratado em pequenas quantidades de hidróxido de sódio. Formato esférico com porosidade para manter sua umidade controlada. Galão de 4,3 Kg



CAL SODADA 1KG

COD. IN0005

Absorvente de CO2, consiste de cal hidratado em pequenas quantidades de hidróxido de sódio. Formato esférico com porosidade para manter sua umidade controlada. Galão de 1 Kg



PUNCH DESCARTÁVEL (Embalado individualmente)

COD. IN0006

Lâmina estéril, em aço, extremamente afiada. Cabo plástico com ranhuras. Disponível nos tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.



SONDA GÁSTRICA

COD. IN0007/1-G - COD. IN0007/2-M - COD. IN0007/3-P

Em três tamanhos diferentes: Grande - 8X12 mm; Média - 5X9 mm e Pequena - 5X7 mm;; Possui marcador de metal detectável em raios-x; Bocal anatômico que permite encaixe; Pode ser esterilizada e reutilizada. PCV Atóxico





SONDA URETRAL DESCARTAVEL SEMI-FLEXÍVEL PARA GATOS
COD. IN0008/1-COM JANELA - COD. IN0008/2-SEM JANELA - COD. IN0008/3-COM MANDRIL
Embaladas individualmente.
Fabricada em PVC atóxico




SONDA URETRAL FLEXÍVEL COM ADAPTADOR
COD. IN0019
Sonda uretral (Cateter), indicado para o tratamento de doenças do trato urinário. Disponível com final aberto. Adaptador removível com furos; Comprimento de 14cm; Conexão Luer-Lock; Estéril; Diâmetro externo: 1.2mm



ESTETOSCÓPIO ESOFÁGICO
COD. IN0017
Embalagem individual, descartável com cabo para temperatura. Disponível nos tamanhos: 4mm (12fr) x 47cm e 6mm (18fr) x 47cm



SONDA URETRAL FLEXÍVEL DE ESPERA (Cateter)
COD. IN0009
Vermelha, entrada em funil, dois olhos, ponta arredondada fechada; com a temperatura do corpo torna-se mais macia, elástica, flexível. Livre de latex. Medida: 1,2mm x 41cm



SONDA ENDOTRAQUEAL
COD. IN0011/IN0012
Disponível em 17 tamanhos. Produto descartável com numerações do 2 e 2,5mm sem cuff e do 3 ao 10mm com cuff. Tamanho adequado para cada paciente. Embaladas individualmente



INDICADOR BIOLÓGICO BIOTEST
COD. IN0012
Para monitoramento de ciclos de esterilização à vapor. Contém uma população do Bacillus Stearothermophilus que está incubada em uma tira de papel. Disponível em BLISTER com 10 unidades



APLICADOR DE COMPRIMIDOS DESCARTÁVEL
COD. IN0010
Em formato de seringa. Fabricado em plástico. Embalagem individual com manual



GARROTE
COD. 000000
Garrote em tecido elástico com trava plástica; Livre de látex, hipoalergênico; Medidas: 40cm x 2,5 cm



ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
COD. IN0020
Envelopes autosselantes próprios para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão e óxido de etileno. Fabricados com Papel Grau Cirúrgico (Gramatura mínima 60 G/m²). Filme Plástico composto de duas camadas Polietileno/ Polipropileno (Gramatura mínima 55 G/m²) Caixa com 200 unidades. Disponível nos tamanhos: 15x25cm e 9x26cm.



PAPEL GRAU CIRÚRGICO
COD. IN0014
Embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão; Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m²) unidas com adesivo atóxico.



APARELHOS PARA ANESTESIA



APARELHO PARA ANESTESIA DIGITAL COM VENTILAÇÃO DL750

COD. AN0002

Ajuste Digital para Pressão; Frequência Respiratória; Tempo Inspiratório; Pressão Máxima Obtida pela Ventilação; Pressão Atual Pulmonar; Relação Inspiração Expiração; Vaporizador Âmbar; Módulo de Anestesia e Módulo de Ventilação separados, podem ser usados separadamente



APARELHO DE ANESTESIA DIGITAL COM VENTILAÇÃO DL730

COD. AN0018

Ventilador Micro Processado Digital, Ajuste Digital para Pressão; Frequência Respiratória; Tempo Inspiratório; Pressão Máxima Obtida pela Ventilação; Pressão Atual Pulmonar; Relação Inspiração Expiração; Vaporizador Âmbar



APARELHO PARA ANESTESIA PORTÁTIL DE MALETA

COD. AN0005

Maleta Plástica, acompanha aspirador cirúrgico com reservatório de 500ml; máscara respiratória veterinária; fluxômetro; vaporizador universal na cor âmbar; válvula pop-off; balão de dois litros; circuito paciente infantil em PVC; válvula inspiratória e expiratória; filtro valvular de 500ml



APARELHO PARA ANESTESIA HIPNOS ELETRÔNICO

COD AN0020

Respirador Eletrônico Microprocessado; Monitor de ventilação em display LCD de 7 polegadas Touch Screen; Ajustes de frequência, relação e pressão; Indicação de tempo inspiratório; Gráfico com curva de pressão inspiratória/tempo; Bargraf de pressão inspiratória. Vaporizador Universal com vidro âmbar.



APARELHO PARA ANESTESIA HIPNOS PLUS

COD. AN0004

Filtro de cal soldada com capacidade para 1000 g; Circuito respiratório com traqueias em silicone; Respirador Pneumático; Botão de pressão endotraqueal; Botão de pressão inspiratório; Botão de tempo expiratório; Manômetro de pressão endotraqueal; Válvula Pop Off; Fole de 1000 ml; Vaporizador Universal



APARELHO PARA ANESTESIA HIPNOS

COD. AN0101

Alça de transporte; Base com proteção de PVC; Suporte na face traseira para trilho ou parede; Filtro de cal sodada de 1000 gramas, circuito respiratório; Manômetro de pressão endotraqueal; Fluxômetro de oxigênio 0 a 7 l/min; Botão de O2 direto; Válvula pop-off; Vaporizador universal com vidro na cor Âmbar de 100ml



VENTILADOR PNEUMÁTICO CONECT HIPNOS

COD. AN0019

Válvula Pop Off; Manômetro de pressão endotraqueal; Botão de pressão endotraqueal; Botão de tempo inspiratório; Botão de tempo expiratório; Chave liga / desliga; Fole de 1.000 ml. Para aparelhos sem ventilação acoplada.



ACESSÓRIOS PARA ANESTESIA



FILTRO VALVULAR

COD. AN0024

Sistema respiratório com absorção de CO₂; Canister com capacidade para 1.000 g de cal sodada; Válvula inspiratória com entrada de gases frescos; Válvula expiratória com regulagem de alívio de pressão; Suporte de fixação com entrada para balão; Circuito respiratório de baixa complacência com traquéias de silicone e ípsilon de Polisulfona autoclaváveis.

MED FLUX DL100

COD. AN0022

Auxilia o profissional veterinário na regulagem de vazão do medicamento na infusoterapia aplicada, diminuindo o tempo e aumentando a precisão expressando a correta vazão do medicamento em gotas por minuto ou ml por hora.



VAPORIZADOR UNIVERSAL

COD. AN0105

Para agentes anestésicos voláteis. Corpo em latão cromado e reservatório em vidro âmbar com capacidade para 100ml. Botão de regulagem para borbulhamento. Botão de drenagem de anestésico. Identificação do anestésico em formato de anel giratório. Abastecimento na face superior em formato de funil. Sistema de acoplamento rápido.



MONITOR DE APNÉIA (PUFF PET)

COD. AN0023

Bip sonoro durante a respiração; Alarme de alerta para parada respiratória; Portátil e de fácil manuseio; Conecta ao tubo da traqueia.



CILINDRO PARA OXIGÊNIO EM AÇO CARBONO

COD. AN0007/1, COD. AN0007/2 E COD. AN0007/3

Cilindro para Oxigênio disponível em 3 tamanhos: 5, 15 e 50 Litros. Fabricado em aço carbono. Pintura eletrostática na cor verde.



CILINDRO PARA OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO

COD. AN0003/1, AN0003/2, AN0003/3

Disponível em 3 tamanhos: 2,8 L, 4,6 L e 10,7 Litros. Fabricado em alumínio com corpo escovado e colarinho verde



CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO CARBONO

COD. AN0030 AN0031 AN0032

Fabricado em tubo de aço carbono e pintura eletrostática na cor branca. 2 Rodas plásticas de 5". Disponível em 3 tamanhos: para cilindros de 5, 15 e 50 litros



CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO

COD. AN0021

Fabricado em tubo de aço carbono e pintura eletrostática na cor branca. 2 rodas plásticas de 5". Disponível em 3 tamanhos: Cilindro de 2,8 L, 4,6 L e 10,7 L.



VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O₂

COD. 0000000

Fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kg/cm²



FLUXÔMETRO

COD. AN0013

Corpo em latão usinado e cromado. Bilha em aço inoxidável com escala expandida de 0 a 15 LMP





UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO E MÁSCARA

COD. AN0015

Frasco com capacidade de 250 ml de PP/AD com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de PVC 1,20m



AMBÚ (Reanimador manual)

COD. AN0011

Balão em silicone translúcido autoclavável, acompanha máscara facial humana em silicone; Válvula unidirecional. Disponível nos tamanhos: 250ml, 500ml e 1000ml



MÁSCARA INALATÓRIA

COD. G- AN0012/1

COD M- AN0012/2

COD P- AN0012/3

Fabricada em acrílico transparente e com borracha macia para acabamento. Disponível em 3 tamanhos. Grande, Média e Pequena



CIRCUÍTO BARAKA

COD. AN0010/1de 500ml E COD. AN0010/2de 1000ml


Composto por balão de látex, com traqueia de silicone de 30 cm, dois intermediários T de Ayres, máscara de PVC, 1 conector para sistema baraka. Disponível com balões de 500ML ou 1000ML



CIRCUÍTO PACIENTE ADULTO

COD. AN0016/1

Traqueia transparente medindo 22x1000mm, com conector de 3 vias e um balão de reinalação de 5 litros



CIRCUÍTO PACIENTE INFANTIL

COD. AN0016/2

Traqueia transparente medindo 12x1000mm, com conector de 3 vias e um balão de 2 litros



BALÃO DE REINALAÇÃO EM SILICONE

COD. AN0103

Balão em silicone na cor verde translúcido. Disponível nos tamanhos: 500 ml, 1 L, 2 L e 3 L.



BALÃO DE REINALAÇÃO EM BORRACHA

COD. AN0102/05 - 500ML

COD. AN0102/1 - 1L

COD. AN0102/2 - 2L

COD. AN0102/3 - 3L

COD. AN0102/5 - 5L

Fabricado em látex natural na cor verde, formato anatômico e de fácil manuseio e sensibilidade. Disponível em cinco tamanhos: 0,5, 1, 2, 3 e 5 Litros



LARINGOSCÓPIO EM AÇO CROMADO

COD. AN0008

Cabo porta pilhas em aço cromado para duas pilhas medidas. Três Laminas curvas Nº 2, 3 e 4 com lâmpadas alógenas. Acompanha bolsa. Pilhas não inclusas



LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. AN0009

Cabo porta pilhas em aço inoxidável para 2 pilhas médias. Acompanha 3 lâminas curvas nº 1, 2 e 3 com lâmpadas Led. Pilhas não inclusas





ANALISADOR HEMATOLÓGICO URIT 3000 PLUS

COD. LA0001

Armazena mais de 100.000 testes com histograma; 20 parâmetros simultâneos; Display de LCD colorido de 10.4"; Realiza 60 hemogramas completos com plaquetas por hora; Impressora térmica interna; Leituras com sangue total e pré-diluído; Diferenciação leucócitos em três partes



ANALISADOR HEMATOLÓGICO MAXCEL 200

COD. LA0108

23 parâmetros, com 3 partes diferenciais; Memória para 30.000 resultados incluindo histogramas; 35 amostras por hora; Diluição automática com apenas um clique; Impressora térmica; Tela de 8" com display Touch Screen.



ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO URIT 880VET

COD. LA0002

Display touchscreen, incubação 8 posições, volume de amostragem: 100pL — 9999uL, Memória até 320 itens e 30000 resultados de testes, Impressora interna (papel térmico), Porta serial (Rs232) e porta USB (para impressora externa).



ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MAX BIO

COD. LA0109


Entrada de ID dos pacientes. Relatório do paciente com PID e nome. Impressora interna térmica com 28 colunas. Painel touch, teclado com 44 teclas. Incubadora interna. Calibração de múltiplos padrões. Interface USB e porta serial RS232.



ANALISADOR DE BIOQUÍMICA AUTOMÁTICO URIT 8021A

COD. LA0003

200 Testes/Hora; Seringas de cerâmica; Suporte bidirecional para interfaceamento LIS e HIS; 60 posições de reagentes; 45 posições de amostras; Volume de amostra de 1 a 100 uL; Volume mínimo de reagente 180 uL; Calibragem automática; Aberto para todas as marcas de reagentes de bioquímica e turbidimetria



AGITADOR DE ROTAÇÃO - HOMOGENEIZADOR

COD. LA0009

Rotação reversa de 360°; Ângulo de inclinação 38° Fixo; Velocidade 5 ~ 35rpm; Tensão - Bivolt; Potência - 10W; Plataforma com 24 Clips para tubos de 5mL (12/13mm); Display LCD que exibe a velocidade atual, tempo e o tipo de operação.



CENTRÍFUGA CLÍNICA MICROPROCESSADA

COD. LA0005

Com pés de borracha tipo ventosa, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 12 tubos de 15ml, velocidade ajustável até 4.000RPM; regulagem do tempo de centrifugação entre 0 e 60 minutos



CENTRÍFUGA MICROHEMATÓCRITO

COD. LA0006

velocidade ajustável até 12.000RPM; usada em laboratórios de análises clínicas, bioquímica, imunogenética, separação sanguínea e testes clínicos gerais para valor hematócrito; acompanha rotor para 24 tubos capilares e régua; cronômetro até 30 minutos. 110 Volts



MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA

COD. LA0004

Incuba até 4 indicadores biológicos auto-contidos, utilizado para monitorar ciclos de esterilização. Possui controle eletrônico de temperatura com sinalização em LED. Bivolt



MICROSCÓPIO BINOCULAR BIOLÓGICO

COD. LA0008

Cabeçote Binocular Rotação de 360°; Oculares WF10x e WF16x; Lentes Objetivas Acromáticas 4x, 10x, 40x, 100x Imersão; Ampliação Máxima de Até 1600x; Iluminação LED; Cabeçote com Inclinação de 30° (Tipo Siedentopf); Tambor de Objetivas Quádruplo; Ajuste de Distância Interpupilar de 55 à 75mm





SONIC LAXIS LED - SCHUSTER

COD. OD0001

Caneta de ultrassom com luz de LED auxiliar, com capa de silicone removível; Ultrassom piezoelétrico com frequência de 32.000Hz; 5 níveis de potência do ultrassom; Bomba Peristáltica; Reservatório de 500ml; Variação do fluxo de água; Acompanha 3 ponteiros.



SONIC VET DMC

COD. OD0002

Peça de mão desmontável e autoclavável; Frequência de 29-30 kHz; Potência de 60w; Reservatório de água de 500ml; Jato com ajuste de fluxo de água; Acompanha 5 ponteiros. DMC



SCALER JET - KONDORTECH

COD. OD0101

Com jato de bicarbonato; Controle independente de fluxos de água e pó; Filtro de ar com drenagem automática; Peça de mão removível e autoclavável; Frequência de 29 - 32 kHz. Acompanha 3 ponteiros. Bivolt (NECESSITA DE COMPRESSOR DE AR)



MOTOR PARA DENTE

COD. OD0008

Rotação de 16.000rpm. Chicote de aço revestido em PVC. Peça de mão em aço cromado e flexível de engate rápido; Pedal de acionamento. Acompanha estojo com 1 taça, 2 brocas e 2 escovas. 110 ou 220V



CARTER ODONTOLÓGICO

COD. OD0005

Tampo em fibra e pés em ferro com pintura epóxi branca com 4 rodízios. Possui 04 terminais, sendo 01 terminal com seringa tríplice e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação). Cavitação sônica opcional. Reservatório de água de 500 ml. NECESSÁRIO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO (Não acompanha).



CAVITADOR SÔNICO PARA CARTER ODONTOLÓGICO

COD. OD0006

Necessário ser conectado à alta rotação do Carter Odontológico. Conexão Borden/ Midwest; Pressão indicada: 40-60 Psi ou 2,2-4 bars; Consumo de ar: 10-26 l/min; Frequência mínima: 5,2 KHz. Acompanha: 1 cavitação; 1 ponta universal; 1 ponta pério; 1 ponta sickle; 1 chave extratora



COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO

COD. OD0007/ OD0103

Monofásico; Potência: 2CV (2HP); Rotação: 2300 rpm; Reservatório de 50 Litros; 170 lts/min. Pressão de Operação: 120 Lbf/pol² (libras); Ruído 85 dB; Pintura Interna; Isento de Óleo. Dimensões: (CxLxA): 48 x 45 x 70 cm. Fiac Super 50



ASPIRADOR CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO

COD. OD0004

Aspira e suga sangue, secreção e saliva. Portátil. Reservatório plástico com capacidade de 1 litro. Isento de óleo; Silencioso; Vácuo máximo 18 à 21 polegadas de Hg, vazão de ar livre 15 L/min; Frequência 60hz; Bivolt. Acompanha pedal de acionamento



CONJUNTO EXTRATOR DE TÁRTARO

COD. OD0009

Acompanha 1 espelho com cabo, 3 extratores Mc Call 11/12 e 1 caixa instrumental.



CAIXA ODONTOLÓGICA COM 21 PEÇAS

COD. OD0010

01 cx perf. 26x12x06cm; 01 jg Alavanca Sedin 3 pçs; 01 jg alavanca Apical 3 pçs; 01 boticão adulto; 01 cabo 3 bisturi 13cm; 01 espelho c/ cabo; 01 cureta Lucas 85 dupla; 01 cureta Lucas 86 dupla; 01 cureta Lucas 87 dupla; 01 explorador nº5 duplo; 01 jg extrator McCal 3 pçs; 01 P.AMayo Hegar; 02 Tes. Cirúrgica F/F 15cm reta; 10 lâminas bisturi.



CAIXA PARA CIRURGIA COM 32 PEÇAS

COD. IN0001

Contendo: 1 Estojo Inoxidável 26x12x08cm; 1 Cabo de Bisturi nº 4; 10 Lâminas de Bisturi; 1 Par Afastador Farabeuf; 1 Pinça dente de rato 16cm; 1 Pinça Anatômica 16cm; 4 Pinças Backaus; 2 Pinças Allis 15cm; 1 Pinça Foester; 4 Pinças Halstead Mosquito curva e reta; 4 Pinças Hemostáticas 16cm curva e reta; 2 Pinça Rochester 18cm reta e curva; 4 Pinças Kocher 16cm reta e curva; 1 Tesoura Cirúrgica R/R Reta 15cm; 1 Tesoura Cirúrgica F/F Reta 15cm; 1 Tesoura Cirúrgica R/FCurva 15cm; 1 Tesoura Spencer; 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16cm.



CAIXA PARA CASTRAÇÃO COM 19 PEÇAS

COD. IN0002

01 estojo em inox 20x10x05 cm; 01 tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm; 01 Gancho p/ castração; 01 par de afastador Farabeuf Adulto; 01 porta agulha Mayo Hegar 16 cm; 03 pinças hemostáticas Kelly reta 16 cm; 04 pinças Backhaus 13 cm; 01 pinça dente de Rato 16 cm; 01 pinça anatômica 16 cm; 10 lâminas de bisturi; 01 cabo p/ bisturi nº 04.



KIT PARA ESTUDANTE COM 8 PEÇAS

COD. IN0003

Contendo: 01 Estojo inoxidável 18 x 08 x 05cm; 25 Lâminas de bisturi; 01 Cabo de Bisturi nº 4; 01 Pinça Anatômica reta 16cm; 01 Pinta Dente de Rato 16cm; 01 Tesoura Cirúrgica Fina/ Fina Reta 15cm; 01 Pinça hemostática 16cm reta; 01 Porta Agulha Mayo Hegar.



CAIXA PARA OFTALMO BÁSICA COM 12 PEÇAS

COD. IN0004

Contendo: 1 Estojo 18 x 08 x 05cm perfurada; 1 Pinça anatômica reta 11 cm; 1 Pinça anatômica curva 11 cm; 1 Pinça dente de rato 11 cm; 1 Tesoura castroviejo reta 11 cm; 1 Tesoura castroviejo curva 11 cm; 1 Cabo para bisturi nº 07; 15 Lâminas de bisturi; 1 Barraquer 3 cm; 1 Blefarostato castroviejo; 1 Pinça Bishop; 1 Pinça Colibri Barraquer; 1 Porta Agulha castroviejo 14 cm



TAMBORES PARA GASES/ ALGODÃO

COD. IN0005

Tambores fabricados em aço inoxidável nas medidas: 16x14cm com alça, 12x12cm, 10x10cm e 08x08cm com mola interna.



ESTOJOS PARA INSTRUMENTAIS

COD. IN0006

Caixas fabricadas em aço inoxidável. Modelos: perfurada ou lisa. Disponíveis nas medidas: 18x08x05cm, 20x10x05cm, 26x12x06cm, 28x14x06cm, 32x16x08cm e 36x22x09cm



BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. IN0007

Fabricada em aço inoxidável. Modelos com ou sem tampa. Medidas: (C/L/A) 30x20x4cm.



CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. IN0008

Fabricadas em aço inoxidável. Disponível em 3 tamanhos: 10x05cm – 300ml, 10x06 – 500ml e 16x06cm – 1000ml.



CUBA RIM

COD. IN0009

Fabricada em aço inoxidável. Disponível na medida: 26x12cm



ABRE-BOCAS

COD. IN0010

Fabricados em aço inoxidável com mola para abertura. Disponível nos tamanhos: Grande: 15cm; Médio: 12cm; Pequeno: 8cm e Mini: 5cm





FURADEIRA ORTOPÉDICA AUTOCLAVÁVEL

COD. INOX- OR0001/1 CROMADO OR0001/2 PLÁSTICO OR0001/3

Mandril plástico, em aço cromado ou em aço inoxidável, aceita pino intramedular até 2,0mm. Totalmente autoclavável - Voltagem 110 ou 220v Potência 450W



KIT PUNCH PARA BIOPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. OR0002


Fabricado em aço inoxidável. Acompanha uma peça de mão, 8 ponteiros cambiáveis e caixa para acomodação das peças



FIXADOR EXTERNO DEFIX

COD. OR0003/1 OR0003/2 OR0003/3

Montado com 2 barras estabilizadoras de alumínio anodizada e 2 barras para montagem bilateral de aço inox; 10 Módulos de alumínio anodizado para fixar os pinos de schanz; 8 Pinos de schanz ponta diamante; 1 Chave combinada de aço forjado. Disponível nos tamanhos: Mini, Pequeno, Médio e Grande. Consulte-nos sobre outros modelos



CAIXAS ORTOPÉDICAS

COD. OR0004, OR0004/1

Caixas Bloqueadas 1.5/2.0 ou 1.5/2.0/2.7 ou 1.5/2.0/2.7/3.5 com 2 ponteiros; Caixas Bloqueadas 2.7/3.5 ou 2.7/3.5mm com 1 ponteira; Caixa pequenos fragmentos 2.0/2.7/3.5/4.0; Caixas não bloqueadas 1.5/2.0 ou 1.5mm; Caixa Haste Bloqueada Grande 6.0/8.0mm; Caixa Haste Bloqueada Pequena 4.0/5.0mm; Caixa Pendicular 2.0 ou 2.7 ou 3.5; Caixa TPLO Bloqueada 3 ponteiros e placa estrela; Caixa TTA Bloqueada



RETORCEDOR DE FIO DE CERCLAGEM

COD. OR0005

Fabricado em aço inoxidável com cabo em alumínio anodizado. Para fios de até 1,2mm. Autoclavável.)



LIMA DE PATELA

COD. OR0006/1 - GRANDE

COD. OR0006/2 - PEQ

COD. OR0006/3 - 3 em 1

Fabricada em aço inoxidável. Disponível em 3 modelos: Grande com a lima grossa, pequena com a lima fina e modelo 3 em 1 de lima grossa com separtador de pinos e retorcedor de pinos na mesma peça



CHAVE HEXAGONAL

COD. OR0007

Fabricada em aço inox temperado. Utilizada para introdução do parafuso. Modelos disponíveis para Parafusos Corticais de 1.5mm, 2.0mm; 2.7/3.5mm; 4.5mm e Parafuso Esponjoso de 6,5mm





PARAFUSO CORTICAL E ESPONJOSO

COD. OR00081 ou OR00082

Fabricados em aço inoxidável.
Disponíveis em vários diâmetros e comprimentos



MACHO CORTICAL

COD. OR0009

Fabricado em aço inoxidável.
Disponíveis nos tamanhos: 2.0mm, 2.7, 3.5 e 4.5mm



PLACA RETA COM FUROS AUTOCOMPRESSÃO COM OU SEM PONTE

COD. OR0010

Fabricadas em aço inoxidável.
Disponível nos sistemas: 2.0 mm, 2.7 mm, 3.5 mm e 4.5mm



PLACA RETA COM FUROS NEUTROS COM OU SEM PONTE

COD. OR0011

Fabricadas em aço inoxidável.
Disponíveis nos sistemas: 2.0 mm, 2.7 mm e 3.5 mm



BROCA CIRÚRGICA

COD. OR0012

fabricadas em aço inoxidável temperado. Disponível nos tamanhos: 1.5mm, 2.0 mm, 2.5 mm e 3.2mm



PINO INTRAMEDULAR

COD. OR0013/1 - LISO, COD. OR0013/2 - ROSCA TOTAL, COD. OR0013/3- ROSCA CENTRAL, COD. OR0013/4 - ROSCA DISTAL

Fabricados em aço inoxidável.
Sistemas disponíveis: Liso, Rosca total, Rosca central, Rosca nas pontas. Medidas: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm



RETORCEDOR DE PINO INTRAMEDULAR

COD. OR0014

Fabricado em aço inoxidável, indicado para dobrar pinos intramedulares de até 3,5mm de diâmetro



SEPULTADOR DE PINO INTRAMEDULAR

COD. OR0015

Fabricado em aço inoxidável.
Disponível nos tamanhos: Grande e Pequeno



OSTEÓTOMO

COD. OR0016

Fabricado em aço inoxidável.
Disponível nos tamanhos: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm



KIT IMPACTADOR + PINOS RUSH

COD. OR0017

Fabricados em Aço Inoxidável.
Conjunto de pinos de Rush é composto por 8 pinos de 2 mm e impactador





RAIO-X PORTÁTIL DE ALTA FREQUÊNCIA.

COD. RX0003

Ideal para uso fixo ou em campo, podendo gerar até 100 kV e 100 mAs. Projetado para atender as diferentes necessidades de uso, sem perder a grande qualidade de imagem. Podem ser usados com filme, CR ou DR



DIGITALIZADOR CR FIRE SPARK

COD. RX0001

Excelente qualidade de leitura e grande velocidade de trabalho, podendo ler até 70 chassis IP por hora. Opção de trabalho vertical ou horizontal. Acompanha dois tamanhos de chassis IP. Pode ser utilizado com todos os tipos de emissores ou aparelhos de raios-x



MESA COM SUPORTE PARA RAIOS-X DE ALTA FREQUÊNCIA

COD. RX0018

Tampo em acrílico branco leitoso; prateleira inferior móvel em MDF para chassi 60x50cm; Pés em aço inoxidável e rodas de 3". Suporte em tubo quadrado de 40x40mm em aço inoxidável com rodas de 3". Medidas da mesa: (CXLXA) 126X65X84cm. Medidas do suporte tripé: Altura regulável de 162 a 220cm; braço - 51 cm.) nova



APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL

COD. RX0004/1 - 100MA, COD. RX0004/2 - 200MA, COD. RX0004/3 - 300MA

Aparelhos de 100, 200 ou 300 mA x 100 Kv. Dotados de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 20 cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios de nylon especial - Mesa Bucky Opcional



AVENTAL DE CHUMBO

COD. RX0005/1 - FEM 0,25, COD. RX0005/2 - FEM 0,50, COD. RX0005/3 - MASC 0,25, COD. RX0005/4 - MASC 0,50

Para proteção do operador. Confeccionado em borracha plumbífera flexível, revestido em nylon lavável e resistente. Disponível nos modelos feminino e masculino.



LUVAS PLUMBÍFERAS

COD. RX0006

Par de luvas tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável.



PROTECTOR PLUMBÍFERO DE TIREÓIDE

COD. RX0007

Confeccionado em borracha plumbífera 0,50mm flexível, revestido em nylon lavável, acabamento resistente. Medida: 08x60cm.





NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO

COD. RX0008

Construído em chapa de aço com pintura eletrostática branca. Acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado. 110 ou 220V Utilização em parede. Dimensões: 0,39m x 0,48m x 0,10m



NEGATOSCÓPIO DE CORPO DUPLO

COD. RX0009

Construído em chapa de aço com pintura eletrostática; parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k por corpo; Disponível em 110v ou 220v; Dimensões externas: 730x100x485mm



NEGATOSCÓPIO DE LED 1 CORPO

COD. RX0106

Corpo com iluminação de LED, bivolt. Fabricado em termoplástico branco de fácil limpeza. Chapa de acrílico branco leitoso. Dimensões da área útil de 37cmx42cm. Acompanha fonte e parafusos para fixação na parede



CALHA PARA RAIOS-X/ ULTRASSONOGRRAFIA

COD. RX0012

Fabricada em espuma, revestida em courvim impermeável na cor verde. Disponíveis nos tamanhos (CxL): Grande - 80x40cm, Média - 65x38cm e Pequena - 52x35cm



CHASSI RADIOGRÁFICO

COD. RX0010

Fabricado em alumínio compintura eletrostática, cantos em nylon, travas plásticas, espuma interna. Disponível nos tamanhos: 13x18cm - 18x24cm - 24x30cm - 30x40cm



ÉCRANS

COD. RX0011

Tela intensificadora para chassi radiográfico. Base verde, lavável, com base em poliéster anti-estático Disponível nos tamanhos: 13x18cm - 18x24cm - 24x30cm - 30x40cm



IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO

COD. RX0013

Identifica radiografias através de fichas na câmara escura; Fabricado em aço carbono e inox; Ajuste de sensibilidade de acordo com o filme; Identifica qualquer filme radiográfico; Área de identificação 2,5 x 8 cm. Disponível em 110 ou 220 v



LANTERNAS DE SEGURANÇA

COD. RX0015/1 - REDONDA E COD. RX0015/2 - QUADRADA

Com filtro vermelho para câmara escura. Em chapa de aço tratado e pintado, interruptor externo para acendimento de lâmpada de 15w. Disponível: Redonda ajustável com 14 cm de diâmetro e Retangular fixa 20x25x10 cm



DIVISOR RADIOGRÁFICO

COD. RX0014

Fabricado com quadro de aço inoxidável polido, filtro de chumbo de 1,5 mm revestido com aço inoxidável e duas posições). Disponível nos tamanhos: 13x18cm - 18x24cm - 24x30cm - 30x40cm. Divisores Longitudinal e Transversal



TANQUE DE REVELAÇÃO

COD. RX0017

Tanque triplex para revelação de filmes radiográficos é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com acabamento em eucaplac, com compartimentos independentes para água, revelador e fixador. Capacidade de 13 litros



GAIOLAS



CANIL EM FERRO PARA 6 ANIMAIS

COD. GLF0004

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Sendo 3 módulos duplos, sobrepostos. Divisórias centrais removíveis em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medidas: Modulo Inferior Grande com rodas de 3": (C/L/A) 120x60x80cm; Módulos duplos pequenos com encaixe para sobrepor: (C/L/A) 120x60x60cm



CANIL EM FERRO PARA 7 ANIMAIS

COD. GLF0005

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Montado com 3 módulos sobrepostos, sendo 1 módulo duplo grande, 1 módulo duplo pequeno e 1 módulo triplo pequeno. Divisórias centrais removíveis em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medidas: Modulo Inferior Grande com rodas de 3": (C/L/A) 120x60x80cm; Módulo duplo pequeno com encaixe: (C/L/A) 120x60x60cm; Módulo triplo pequeno com encaixe: (C/L/A) 120x60x45cm



CANIL EM COLUNA MODULAR PARA 3 ANIMAIS

COD. GLF0008

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Sendo 3 módulos individuais sobrepostos. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medidas: Modulo Inferior Grande com rodas de 3": (C/L/A) 60x60x80cm; Módulos pequenos com encaixe para sobrepor: (C/L/A) 60x60x60cm



CANIL EM FERRO PARA 8 ANIMAIS

COD. GLF0006

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Montado com 3 módulos sobrepostos, sendo 1 módulo duplo grande e 2 módulos triplos grandes. Divisórias centrais removíveis em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medidas: Modulo Inferior Grande com rodas de 3": (C/L/A) 120x60x80cm; Módulos triplos grandes com encaixes: (C/L/A) 120x60x60cm



GATIL EM COLUNA FIXA PARA 4 ANIMAIS.

COD. GLF0013

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Sendo 4 gaiolas individuais com malha de 2,5cm. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medida de cada gaiola: (C/L/A) 50x50x50cm. Altura total de 2 metros.



GATIL EM COLUNA FIXA PARA 3 ANIMAIS

COD. GLF0012

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Sendo 3 gaiolas individuais com malha de 2,5cm. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medida de cada gaiola: (C/L/A) 50x50x50cm. Altura total de 1,5 metros



GATIL EM COLUNA FIXA PARA 2 ANIMAIS

COD. GLF0011

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Sendo 2 gaiolas individuais com malha de 2,5cm. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medida de cada gaiola: (C/L/A) 50x50x50cm. Altura total de 1 metro





CANIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA 6 ANIMAIS

COD. GLI0001

Fabricado em aço inoxidável 304 polido. Sendo 3 módulos duplos, sobrepostos com laterais e fundos em chapa. Divisórias centrais removíveis em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura americana. Medidas: Módulo Inferior Grande com rodas de 3": (C/L/A) 120x60x80cm; Módulos duplos pequenos com encaixe para sobrepor: (C/L/A) 120x60x60cm.



CANIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA 7 ANIMAIS

COD. GLI0002

Fabricado em aço inoxidável 304 polido. Montado com 3 módulos sobrepostos, sendo 1 módulo duplo grande, 1 módulo duplo pequeno e 1 módulo triplo pequeno. Divisórias centrais removíveis em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura americana. Medidas: Módulo Inferior Grande com rodas inox de 3": (C/L/A) 120x60x80cm; Módulo duplo pequeno com encaixe: (C/L/A) 120x60x60cm; Módulo triplo pequeno com encaixe: (C/L/A) 120x60x45cm



CANIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA 8 ANIMAIS

COD. GLI0003

Fabricado em aço inoxidável 304 polido. Montado com 3 módulos sobrepostos, sendo 1 módulo duplo grande e 2 módulos triplos grandes. Divisórias centrais removíveis em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura americana. Medidas: Módulo Inferior Grande com rodas inox de 3": (C/L/A) 120x60x80cm; Módulos triplos grandes com encaixes: (C/L/A) 120x60x60cm



CANIL PARA INTERNAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. GLI0014

Composto por dois módulos sobrepostos de: (CxLxA) 140x60x80cm com rodas de 3" inox no módulo inferior e módulo superior com encaixe para sobrepor. Portas em arame de 6mm e acrílico de 5mm que abrem à partir do centro. Divisórias centrais em chapa, grelhas e bandejas reforçadas e removíveis. Fechadura americana. Medida total: (AxCxL) 170x140x60cm



BERÇO PARA UTI EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM FERRO COM ACABAMENTO EPOXI

COD. GLI0015 / GLI0016

Sistema manual para abaixar e levantar as laterais. Acompanha suporte para soro e para cilindro de 5 litros. Colchão e proteções laterais em espuma. Medidas: 120 x 60 x 55cm e 130cm de altura total.





MÓDULO DE CANIL GRANDE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA 2 ANIMAIS

COD. GLI0001/1

Fabricado em aço inoxidável 304 polido. Módulo duplo com porta em grade e laterais e fundo fechados em chapa. Divisória central removível em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura americana. Acompanha rodas de 3" inoxidáveis. Medidas: (C/L/A) 120x60x80cm



MÓDULO DE CANIL GRANDE EM FERRO PARA 2 ANIMAIS

COD. GLF0004/1

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Módulo duplo com malha de 3,5cm, divisória central removível em chapa. Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Acompanha rodas de 3" Medidas: (C/L/A) 120x60x80cm



MÓDULO DE CANIL PEQUENO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA 2 ANIMAIS

COD. GLI0001/1

Fabricada em aço inoxidável 304. Divisória central em chapa, grelhas e bandejas reforçadas e removíveis. Laterais e fundo em chapa de aço inoxidável. Encaixe para sobrepor outro módulo. Fechadura americana. Medidas: (CxLxA) 120x60x60cm.



MÓDULO DE CANIL PEQUENO EM FERRO PARA 2 ANIMAIS

COD. GLF0004/2

Acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Totalmente gradeado com malha de 4,5cm. Divisória central removível em chapa; grelhas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura tipo americana. Medidas: (CxLxA) 120x60x60cm.



MÓDULO DE CANIL TRIPLO EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. GLI0003/3 GLI0002/3

Fabricado em aço inoxidável 304. Divisórias em chapa, grelhas e bandejas reforçadas e removíveis. Laterais e fundo em chapa de aço inoxidável. Encaixe para sobrepor outro módulo. Fechadura americana. Disponível em dois tamanhos: Medidas: (CxLxA) 120x60x45cm ou 120x60x60cm.



MÓDULO DE CANIL TRIPLO EM FERRO

COD. GLF0005/3 GLF0006/3

Acabamento zincado ou com pintura eletrostática branca. Divisórias em chapa; grelhas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Totalmente gradeado com malha de 2,5cm. Fechadura tipo americana. Disponível em dois tamanhos: Medidas: (CxLxA) 120x60x45cm ou 120x60x60cm



MÓDULO DE CANIL COLUNA GRANDE EM FERRO

COD. GLF0008

Acabamento zincado ou pintura eletrostática branca. Módulo com rodízios de 3". Grelha e bandeja inferiores reforçadas e removíveis. Totalmente gradeado com malha de 4,5cm. Fechadura tipo americana. Medidas: (CxLxA) 60x60x90cm.



MÓDULO DE CANIL COLUNA PEQUENO EM FERRO

COD. GLF0008/1

Acabamento zincado ou pintura eletrostática branca. Módulo com encaixe para sobrepor outro módulo. Grelha e bandeja inferiores reforçadas e removíveis. Totalmente gradeado com malha de 4,5cm. Fechadura tipo americana. Medidas: (CxLxA) 60x60x60cm.



GATIL CRIADOR

COD. GLF0010

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Sendo 1 módulo individual com rodas de 3". Telas e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Fechadura estilo americana. Medidas: (C/L/A) 100x50x70cm.



GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATOS

COD. GLF0009

Fabricado em ferro com acabamento zincado ou com pintura eletrostática na cor branca. Bandeja removível em aço inoxidável. Porta lateral "guilhotina", aberturas frontais para manuseio e prensa regulável por manipola. Medidas: (C/L/A) 46x26x28cm



MESAS PARA BANHO E TOSA



MESA PARA TOSA HIDRÁULICA

COD. BT0001

Tampo em madeira revestida em vinil com laterais emborrachadas. Acompanha 1 gaveta. Pé hidráulico para regular a altura de 75 a 92cm. Acompanha suporte de tosa lateral e lixeira. Medidas: (C/L): 90 x 60 cm



MESA PARA TOSA HIDRÁULICA REDONDA

COD. BT0002

Giratória, com tampo em madeira revestida em vinil com laterais emborrachadas. Acompanha 1 gaveta. Pé hidráulico para regular altura de 75 a 92cm Tampo de 80cm de diametro Acompanha suporte de tosa lateral



MESA PARA TOSA FIXA COM GAVETAS*

COD. BT0003

Tampo e prateleira inferior em madeira revestida em vinil antiderrapante e laterais emborrachadas. Pés em ferro com pintura eletrostática na cor preta. Medidas: (A/C/L) 80 x 110 x 60cm. Acompanha suporte de tosa lateral.



MESA PARA TOSA REGULÁVEL COM GAVETAS*

COD. BT0007

Tampo e prateleira em madeira revestida com vinil, laterais emborrachadas e pés em ferro com pintura eletrostática preta. Acompanha 2 gavetas. Altura regulável. Medidas (C/L) 110 X 60CM. Acompanha suporte de tosa lateral



MESA PARA TOSA DOBRÁVEL*

COD BT0004

Tampo em madeira revestida com vinil antiderrapante e laterais emborrachadas. Pés dobráveis em ferro com pintura eletrostática preta Medidas: (A/C/L): 80 X 90 X 60 CM Acompanha suporte de tosa lateral



MESA PARA TOSA DE PAREDE*

COD BT0005

Tampo em madeira revestida com vinil e laterais emborrachadas com 1 gaveta. Estrutura para fixar na parede em ferro pintado de preto Medida: (C/L): 90 X 60cm. Acompanha suporte de tosa lateral.



MESA PARA TOSA FIXA*

COD. BT0006

Tampo e prateleira inferior em madeira revestida com vinil antiderrapante e laterais emborrachadas. Pés de ferro com pintura eletrostática preta Medidas: (A/C/L): 80 x 110 x cm Acompanha suporte de tosa lateral



EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA



TANQUE PARA BANHO EM AÇO INOXIDÁVEL

COD. BT0133

Com parede mais alta de 60cm de altura em uma das laterais e outra mais baixa com 30cm de altura. Pés em tubos redondos em aço inoxidável com 70cm de altura e ponteiros de borracha. Acompanha saboneteira removível. Medidas: (CxLxA) 112x54x70cm. Disponível também com porta frontal de correr.



TANQUE PARA BANHO PLÁSTICO GRANDE

COD. BT0132

Produzida em polietileno de média densidade. Pés quadrados com altura regulável em ferro pintura epóxi branca. Acompanha suporte de tosa. Degrau interno para elevação. Porta shampoo com dreno de água. Medidas: (CxLxP) 140x70x40cm. Disponível na cor verde, azul ou rosa.



BANHEIRA DE FIBRA PEQUENA

COD. BT0010

Fabricada em fibra de vidro na cor verde claro com ralo de 1 1/2". Possui armação regulável resistente com pintura eletrostática na cor branca. Degrau interno opcional removível. Medidas: (C/L/P) 100 x 50 x 50cm. Altura regulável de 65 a 95cm



MÁQUINA PARA SECAR ANIMAIS MINAG

COD. BT0014

Gabinete em aço inox de 1,5mm de espessura. Controlador de temperatura programado de fábrica. Porta de vidro temperado 8mm de espessura. Duplo sistema de filtragem. Sistema de recuperação de energia térmica. Divisória removível. Ventilação por meio de turbina; Potência de 3000 watts. Vazão de ar 4.000m³/h. Tensão: 127V ou 220V, 50/60Hz. Altura 1,10 x Largura 0,60 x Comprimento 1,55 mt.



SECADOR MINAG

COD. BT0013

Pintura em poliéster; sistema de regulagem prática e funcional; corpo feito em resina de copolímero. Componentes de primeira linha, desde o cabo até o motor. Controle de temperatura para morna, média e alta. Potência de 2000 W. Pés com altura regulável e 5 rodízios. Disponível em 110V ou 220V (não é Bivolt)



SECADOR SUPER BRASPET

COD. BT0012

Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática. Pés com altura regulável e com 5 rodízios. Potência de 2600w com 3 temperaturas (morna, média e alta). Ruído de 69 db. Cabo elétrico de 3 metros. Voltagem 127v ou 220v.



SECADOR KYKLON 5000

COD. BT0011

Fabricado em polipropileno de alto impacto. Com bocal de borracha vulcanizada. Pedestal em alumínio e base em polímero com 5 rodízios. Potência de 2.200W, 4 temperaturas (ambiente, morna, média e quente); regulagem de altura de 1,20m a 1,55m com manopla. Velocidade do ar 1.530m/min; 110v ou 220v)





SOPRADOR MINAG
COD. BT0017

Design moderno, mais silencioso. Potência de 1400 watts. Emissão sonora de 74 decibéis. Disponível com 1 ou 02 velocidades. Corpo em copolímero (material certificado). Tensão de 127 ou 220 volts. (Não é bivolt)



SOPRADOR SILÊNCIO BRASPÉT
COD. BT0015

Carcaça em fibra dupla; potência de 1400w; nível de ruído de 60db; 2 velocidades. Mangueira de 2 metros com ponteira de borracha. Cabo elétrico de 3 metros. Possui filtro de ar lavável; fusível de proteção e suporte de parede. Disponível na voltagem 127v ou 220v.



SOPRADOR MAXX KYKLON
COD. BT0018

Alta potência, portátil. Potência de 1.400W com duas velocidades. Corpo em polímero de alto impacto. Filtro de fácil remoção e limpeza. Dimensões (altura x largura): 16x14cm. Peso: 2,5Kg. Voltagem: 127V, 50/60Hz (não é bivolt)



MÁQUINA PARA TOSA PROFISSIONAL ANDIS
COD. BT0019

Com 2 velocidades; Uso profissional Movimento das lâminas de 2700 a 3400 impulsos por minuto; Cabo elétrico redimensionado; Motor magnético rotativo permanente livre de manutenção e transmissão de calor. Inexistência de ventilador interno. Modelo AGI2. Tensão 110 ou 220v (Não é bivolt)



MAQUINA PARA TOSA PROFISSIONAL UAU+
COD. BT0100

Uso profissional com duas velocidades; antiderrapante, alto desempenho de 2.800 a 3500 RPM; leve e anatômica; lingueta reforçada; Acompanha: 1 lâmina # 10, 1 estojo, 1 óleo de 100ml, 1 pincel para limpeza. Bivolt



MÁQUINA PARA TOSA SEMI-PROFISSIONAL ANDIS
COD. BT0020

Com 1 velocidade; recomendada para uso semi-profissional; Ideal para acabamentos e também para tosas em geral; Velocidade de 3700 cortes por minuto; Dobradiça de encaixe da lâmina superdimensionada; Carcaça com fechamento hermético. Acompanha lâmina # 10. Disponível no modelo 110v



MÁQUINA PARA ACABAMENTO PROFISSIONAL SEM FIO
COD. 0000000

Display em LCD digital. Lâmina em Titânio/Cerâmica ajustável nas alturas 0,8/1,1/1,4/1,7/2,0mm. Bateria com carga de até 5 horas de uso. Acompanha 4 pentes adaptadores em plástico.



LÂMINAS PARA MÁQUINA DE TOSA
COD. BT0021

Lâminas profissionais Ultraedge. Acabamento especial em cromo. Disponível em várias medidas. Consulte-nos. Compatíveis com as marcas Oster A5, Andis, AG, AGC, AGI, WahlKM1, Km2, Laube e UAU.



GUIAS DE MESA
COD. BT0023 - SIMPLES E COD. BT0081 - DUPLA

Fabricado em cabo de aço plastificado, com mosquetão resistente. Disponível nos tamanhos grande e pequeno e nos modelos duplo e simples. Disponível nos tamanhos grande, média e pequena.



VENTOSA DE SILICONE
COD. BT0024

Ventosa com diâmetro de sucção de 110 mm e garra de 3 Furos. Pino de destravamento retangular. Capacidade Mecânica: 10 kilos. Cor: Cristal semi-transparente



ACESSÓRIOS PARA BANHO E TOSA



SUPORTE PARA MESA DE TOSA

COD. BT0130

Suporte com altura regulável de 63 a 100cm por manípola. Fabricado em ferro com pintura eletrostática na cor preta; base de encaixe na mesa com manípola de rosca



LIXEIRA PARA MESA DE TOSA

COD. BT0129

Fabricado em MDF de 15mm, revestido em vinil impermeável com vedação em borracha nas laterais. Dobradiças para ajustar o saco e encaixe para mesa de tosa. Medidas: (CxL) 45x30cm



MALETA PARA LÂMINAS DE TOSA

COD. BT0025

Maleta para guardar e transportar lâminas de tosa. Confeccionada em plástico rígido com detalhes em alto relevo; Espaço interno para 12 lâminas de tosa; Tampa revestida internamente com espuma de alta densidade; Dimensão: 26x28cm. Não acompanha lâminas



AVENTAL PARA BANHO E TOSA

COD. BT0026

Avental personalizado feito de nylon impermeável. Com bolso frontal disponível em várias estampas. Alça para pescoço acolchoado e cinta ajustáveis.



DESEMBOLADOR DE NÓS SEMI-CURVO

COD. BT0027

Possui 9 lâminas em aço inoxidável cortantes semi-curvas, dentes serrilhados e apoio de dedo. Cabo em plástico.



RASQUEADEIRAS SEMI-CURVAS

COD. BT0028

Fabricadas com base plástica e cerdas em aço. Disponível nos tamanhos: Grande, média e pequena.



ESCOVA DE PINOS

COD. BT0029

Pinos em aço inox e cabo plástico emborrachado. Tamanho médio.



PENTES PROFISSIONAIS

COD. BT0104 - DUPLA E COD. BT0105 COM CABO

Trabalhamos com pente aço duplo com ou sem cabo e pente de extração de pulgas. Consulte-nos



CORTADORES DE UNHA

COD. BT0031 - COD. BT0032 E COD. BT0033

Cortadores de unha para cães disponível nos tamanhos: grande e pequeno. Confeccionado em aço com cabo emborrachado. E cortador de unha para gatos, tamanho único, confeccionado em aço com cabo plástico.



TESOURAS PARA TOSA

COD. BT0037

Dispomos de grande variedade de marcas e modelos de tesouras para tosa em aço cromado ou desenhadas. Curvas, Retas ou dentadas. Consulte-nos





A METALVET É A MAIOR E MAIS TRADICIONAL FABRICANTE DE MÓVEIS VETERINÁRIOS DO BRASIL.

FUNDADA EM 1975, A EMPRESA VEM DESENVOLVENDO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO VETERINÁRIO QUE SÃO RECONHECIDOS PELA EXCELÊNCIA NA QUALIDADE. EMPREENDE CONSTANTES PESQUISAS PARA ATENDER A NOVA DEMANDA DA MEDICINA VETERINÁRIA, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PRODUTOS EM SINTONIA COM ESTE SETOR, QUE PASSA POR UMA EVOLUÇÃO NOTÁVEL E REQUER FERRAMENTAS DE TRABALHO CADA VEZ MAIS SOFISTICADAS.

LOCALIZADA NO BAIRRO DA CASA VERDE, EM SÃO PAULO, A METALVET DISPÕE DE UM PARQUE FABRIL DE 1.200 METROS QUADRADOS, CONTA COM UMA EQUIPE DE ALTA CAPACITAÇÃO TÉCNICA E UTILIZA MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE.

TUDO ISSO PORQUE A METALVET ACREDITA QUE A MEDICINA VETERINÁRIA É UMA PROFISSÃO NOBRE E REQUER FERRAMENTAS DE TRABALHO CONFIÁVEIS E QUE PROPORCIONEM MAIOR PRATICIDADE, AGILIDADE E CONFORTO.



METALVET

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1560 - Casa Verde
CEP: 02546-000 - São Paulo - SP
Visite nossa loja virtual: www.metalvet.com.br
E-mail: metalvet@metalvet.com.br

☎ (11) 94889-3820 / (11) 98485-3290
Telefones: (11) 3858-7233 / 3858-2117 / 3858-6829
(11) 3966-3756